

Apple Mail

Instellen Apple Mail POP3

Op deze pagina kunt u vinden hoe u Mac Mail kunt configureren zodat deze de mail via POP ophaalt.

The screenshot shows the 'Accounts' window in Apple Mail. The 'Accounts' sidebar on the left lists 'Uw naam POP'. The main pane is titled 'Accountinformatie' and contains the following fields:

- Type account: (dropdown menu)
- Beschrijving: Uw naam
- E-mailadres: inlognaam@voorbeeld.com
- Volledige naam: Uw naam
- Server inkomende post: pop.secureonline.nl
- Gebruikersnaam: Uw e-mailadres
- Wachtwoord: (password field with dots)
- Server uitgaande post (SMTP): (dropdown menu)
- ☒ Gebruik alleen deze server

Stap 1:

Open het programma 'Mail'. Klik in de menubalk op 'Mail' en selecteer de optie 'Voorkeuren...' (Preferences...).

- 'Beschrijving' (Description): vul hier iets in waaraan u het account later kunt herkennen
- 'E-mailadres' (E-mailaddress): loginnaam@secureonline.nl
- 'Volledige naam' (Full name): Uw naam
- 'Server inkomende post' (Incoming Mail Server): imap.secureonline.nl
- 'Gebruikersnaam' (User name): Uw loginnaam is gelijk aan uw e-mail adres
- 'Wachtwoord' (Password): uw wachtwoord

Apple Mail

Klik op de balk 'Server uitgaande post (SMTP)' (Outgoing Mail Server) en selecteer 'Wijzig serverlijst...' (Edit Server List...).

Beschrijving	Naam server	Gebruikt door account
Uw naam	smtp.secureonline.nl	Uw naam

+ -

Accountinformatie Geavanceerd

Beschrijving: Uw naam

Servernaam: smtp.secureonline.nl

? Annuleer OK

Bij 'Servernaam' (Servername) moet '**smtp.secureonline.nl**' staan of **smtp201.secureonline.nl**. [Lees hier meer](#).

Stap 2:

Klik op 'Geavanceerd' (Advanced).

Apple Mail

Beschrijving	Naam server	Gebruikt door account		
Uw naam	smtp.secureonline.nl	Uw naam		

+

-

Accountinformatie Geavanceerd

☒ Gebruik standaardpoorten (25, 465, 587)

☐ Gebruik aangepaste poort:

☒ Gebruik Secure Sockets Layer (SSL)

Identiteitscontrole: Wachtwoord

Gebruikersnaam: Uw e-mailadres

Wachtwoord:

? Annuleer OK

Vul de volgende gegevens in:

- Selecteer 'Gebruik standaardpoorten (25,465, 587)' (Use default ports (25, 465, 587)).
- Selecteer 'Gebruik SSL (Secure Sockets Layer)' (Use Secure Sockets Layer (SSL)).
- Bij 'Identiteitscontrole' (Authentication) staat 'Wachtwoord' (Password) geselecteerd.
- Uw 'Gebruikersnaam' (User Name) en 'Wachtwoord' (Password).

Klik op 'OK' (OK).

Apple Mail



Stap 3:

Klik op 'Geavanceerd' (Advanced).

Vul de volgende gegevens in:

- Schakel de optie **Detecteer en update accountinstellingen automatisch** uit.
- Bij 'Poort' (Port): 993
- 'Gebruik SSL' (Use SSL) staat aangevinkt.
- 'Gebruik commando 'IDLE' als de server dit ondersteunt' (Use IDLE command if the server supports it) staat aangevinkt.

Apple Mail

Unieke FAQ ID: #1011

Auteur: n/a

Laatst bijgewerkt: 2014-06-10 16:56